

令和 7 年度

大和市都市公園条例及び大和市営自動車駐車場
条例規定施設の指定管理に関する協定書に
おける事業報告書及び収支決算書

指定管理者

公益財団法人 大和市スポーツ・よか・みどり財団

目 次

事業報告	1
0 1 公園施設等の管理業務の実施状況	3
1 引地台温水プールの管理業務	3
2 引地台公園の園地の管理業務	5
3 引地台温水プール立体駐車場の管理業務	6
4 有料公園施設等の管理業務	7
別紙1 引地台公園の園地、有料公園施設等の管理業務	10
5 補修業務実施状況	11
別紙2の1 補修業務実施状況(引地台温水プール)	11
別紙2の2 〃 (引地台公園園地)	12
別紙2の3 〃 (立体駐車場及び有料公園施設等)	13
6 委託業務実施状況	15
別紙3の1 委託業務実施状況(引地台温水プール)	15
別紙3の2 〃 (引地台公園園地及び立体駐車場)	16
別紙3の3 〃 (有料公園施設等)	17
0 2 公園施設等の利用者数等利用の状況	18
0 3 公園施設等の利用料金の収入実績	20
0 4 管理業務及び自主事業に係る経費の収支状況	21
0 5 自主事業の実施状況	22
0 6 その他運営に関する事項	25

事業報告

年度当初に掲げた次の4つの事業計画に基づき、施設管理及び事業を実施しました。

1 自主事業を通じたイメージアップづくり

- (1) プールでは、閑散期の集客増加を目的とした入場者全員が参加できる恒例イベントとして、江ノ電水中ウォーキングラリーを開催しました。

また、レジャープールとして友達や家族と楽しい時間を過ごしていただこうと HOP 祭りを開催しました。

さらに、昨年度引地台公園全体を使用し開催した「やまとジュニア TRY アスロン」を引き続き開催し、家族の思い出づくりの機会を提供すると共に引地台公園の認知度向上を図りました。

- (2) 「花あふれる引地台公園」事業では、中央園路の花壇に加え、バスロータリー、スタジアム周辺特設花壇等に花壇を増設しました。また今年度は各花壇にグリーンエキスポ 2027 の看板を設置し、連携を図りました。

「植栽環境改善事業」では、昨年度植栽したドカベン通りゾーンのジンダイアケボノ（「令和のサクラ、桜並木の新たな主役」）が定着し、樹勢がよくなったことから、見事な花をつけたと多く声が市民から寄せられました。

公園外周ゾーンでケヤキ、クスノキ等の剪定を実施し、落ち葉対策等を図りました。また、平成広場ゾーンでは、6年前から植栽したシダレザクラ、カワヅザクラの苗木が成長し、ソメイヨシノとの共演を楽しむことができるようになりました。

- (3) 園地では「みどりのクイズ」、野外音楽堂を活用した「自然工作教室」を行いました。また、「市民ボランティア育成事業」では市民協働による「みんなでつくろう花のある公園」を拡充した「花壇ボランティア」を実施しました。

「花壇ボランティア」は毎月1～2回程度、年間18回、園内の花壇の維持管理を行い、四季折々の花を植える緑化活動に取り組みました。

2 利用者サービスの向上

- (1) 引地台公園内の剪定枝、落ち葉等を利用して、たい肥づくりや散策道や広場にチップを散布し雑草を抑制しました。また、伐採や剪定した木材から、ベンチ・スツールづくりを行いました。こうした公園内で発生した木材を再利用することにより、ゴミ等の管理コストを削減するとともに、公園利用者に環境保護の意識向上を図りました。

- (2) 公園内でのスポーツ振興を目的に、引地台公園では前指定管理期間から引き続きラジオ体操放送サービス、ランニングコースの利用促進を行いました。

- (3) 財団情報誌「とりころーる」やホームページ等を通じ、引地台公園の施設や事業に関する情報を広く発信しました。

- (4) 繁忙期にプール正面玄関付近や売店付近にキッチンカーを出店し、利便性の向上を図りました。

- (5) 年間を通じてバーベキューサービス事業を行い、利用者サービスの向上と公園のにぎわいの創出を図りました。

3 安全・安心の確保

- (1) 数年来、課題となっていたスケートボードの苦情等の対応が令和5年度68件→令和6年度24件→令和7年度4件に激減しました。
職員・警備員・警察官・引地台中学校先生と連携を取りながら、辛抱強く継続的に少年達に注意を行った成果が表れました。
公園内では職員による園内の巡回を強化するとともに、大和警察署、警備委託業者との連携を密にすることにより、防犯防災対策の徹底を図りました。また、いたずらによる公園施設等の破損には迅速な補修対応に努めました。
- (2) 台風等の自然災害に備え、枯枝等の定期的な点検や枝おろしの実施、危険木の伐採、枯損木・支障木の剪定、低木剪定を行いました。これらにより公園利用者や近隣住民の安全確保に繋がるよう努めました。
- (3) 春の花見シーズン、夏の高校野球開催時等の駐車場誘導並びに園内混雑対策として、警備員（警備委託業者）を増員し公園利用者の安全確保と周辺住民への迷惑緩和に努めました。
- (4) 大和スタジアムの設備機器等の老朽化について、各設備業者と連携し機器の延命を図りました。また、大和スタジアムをはじめ各施設において消防訓練を実施し、緊急時の利用者の安全を迅速に確保するための体制を整えました。
- (5) つきみ野1号公園では、引き続き危険木、枯損木、支障木の剪定及び低木剪定を行い、防犯防災対策や利用者の安全確保に努めました。また、毎月最終日曜日に行われている、つきみ野自治会まちづくり委員会の清掃活動に参加して地域との連携を深め、協力体制を強化しました。

4 利用者の声を反映した管理運営

- (1) 指定管理者独自の「お客様の声」やホームページ「やまとナビ」等から寄せられる利用者の声を品質管理データベースに一元化し、職員全体で把握しました。財団の複数の管理施設で同じ利用者から要望が出ることもあるので、一施設のみで終わらせることなく財団全体で利用者のニーズを的確に捉えて対応できるように努めました。
- (2) 園地では、開花を終えた植栽済みのチューリップ2000球を掘り上げて再利用したプランターを3月～4月の卒業式・入学式シーズンに合わせ、写真撮影スポットとして引き続き設置し、多くの来園者から好評を得ました。
- (3) 大和スタジアムでは、大和スポーツセンターと連携してスポーツ施設に関するアンケートを実施し、利用者の声を吸い上げてサービスの向上につなげました。
- (4) プールでは、小学校移動水泳教室用に水深調整の赤台が25mプールに入りました。そのことによるお客様からの要望について、平日・土日祝や教室開催時でレイアウトを変更するなど、できることは速やかに実行しました。

0 1 公園施設等の管理業務の実施状況

1 引地台温水プールの管理業務

(1) 水質検査の実施状況

遊離残留塩素濃度、水素イオン濃度（pH）等水質検査を実施した。

(2) 各プール（流水・25m・幼児用・ウォータースライダーなど）及びプールサイド、更衣室等施設内監視の実施状況

施設の安全管理、救助及び秩序維持全般に努めるため、各プール、プールサイド、更衣室及びロッカー室の監視及び巡回業務を実施した。

(3) 監視員の配置状況

専門的知識・技術を有し心身共に健康な者を基本監視体制表に基づき適切に配置した。

(4) ウォータースライダーの日常点検

利用者の安全を守るため運行前に不備がないか日常点検を実施した。

(5) その他

(ア) 消防訓練 6/11、12/17

(イ) 特記事項

4/24、25、30

市内小学校移動水泳教室のため13時開場

4/30

冷房切替え作業実施（テクノ矢崎）

5/1、2、8、13～16、20～23、27～30

市内小学校移動水泳教室のため13時開場

6/3～5、11～13、17～20、24～27

市内小・中学校移動水泳教室のため13時開場

6/21

認知症と思われる女性を保護し、園内放送をかけ園内にいた家族へ引き渡した。

6/22、29

プール利用者が850人を超えたため各日入場制限実施

7/6

プール利用者が850人を超えたため入場制限実施

7/7

プール室の赤台下清掃

7/20

プール利用を月曜日も開場し9時30分オープン（8月30日まで）

8/11

利用された親子がゲートを出る際に職員から大きな声で制止された。その言動についてクレームがあった。

9/9～12、17～19、24～26、30

市内小学校移動水泳教室のため13時開場

9 / 1 1

厚木保健福祉事務所大和センターの立入検査

9 / 2 7

第2回やまとジュニア TRY アスロン開催

1 0 / 1 ~ 3、7 ~ 1 0

市内小学校移動水泳教室のため13時開場

1 0 / 1 4 ~ 1 1 / 1 7

温水プール休場

1 0 / 1 6

熱交換器総合点検・空調機総合点検

1 0 / 1 8

第一圧力容器性能検査実施（ボイラークレール協会）

1 0 / 2 0

自家用電気工作物定期点検

1 1 / 1 1

ロッカー室内床面修繕

1 1 / 1 2

給排気・ポンプ総合点検

1 1 / 1 4

ウォータースライダー点検（石井鉄工所）・可動屋根及び自動ドア保守点検

1 1 / 2 4

HOP 祭り開催（来場者345名）

1 2 / 2

冷却塔総合点検

1 2 / 1 5

消防設備点検（相日防災）

1 2 / 2 3

非常用発電機保守点検

1 / 2 2、2 3

トライワーク受入れ（上和田中学校4名）

2 / 8

降雪のためプール入口付近の除雪作業実施

2 / 2 3 ~ 2 6

ボイラー及び付属設備保守点検（川重冷熱工業）

3 / 1 1

グラリ3分一斉行動訓練実施

3 / 2 7

プール横に障がい者用乗降エリア設置

2 引地台公園の園地の管理業務

(1) 園内の巡回・パトロールの実施

①昼間巡回

毎日9:00～16:00に園内パトロールを実施した。

②夜間巡回

毎日17:00～翌日8:30に不特定1回、制服警備員による夜間巡回を実施した。

③犬のマナー向上巡回

週3～4日不特定17:00～19:00に制服警備員による犬の散歩マナー向上のための巡回を実施した。

(2) 遊具点検の実施状況

①専門業者による定期点検 12/18

年1回専用機器・目視・触診・打診等による遊具点検を実施した。

②職員による定期点検 4/3、5/1、6/3、7/1、8/5、9/3、10/1、 11/5、12/3、1/6、2/4、3/3

③職員等による日常点検 毎日実施（元旦を除く）

目視による遊具点検を実施した。

(3) 植木植栽等の剪定の実施状況

植木植栽等の適正な管理を行った

別紙1のとおり

(4) 草花・草地の管理状況

草花・草地の適正な管理を行った。

別紙1のとおり

(5) その他

①花壇ボランティア	4/9	8人	花壇除草	4/26	雨天中止
	5/14	7人	花壇除草	5/28	9人 花抜き
	6/11	13人	植栽	6/25	2人 除草
	7/9	7人	花壇除草	7/23	10人 花壇除草
	8/6	4人	花壇除草	8/20	5人 花壇除草
	9/11	6人	花壇除草	9/25	6人 花壇除草
	10/8	6人	花壇除草	10/22	雨天中止
	11/12	9人	植栽	11/26	5人 花壇除草
	12/10	6人	花壇植栽	1/28	5人 花壇除草
	2/25		雨天中止		
	3/11	5人	花壇除草	3/25	6人 花壇除草

②救急車の要請

- 12/1 89才の男性が引地台公園令和広場南側園路から広場に入る段差を登る際、後方へ倒れ後頭部を強打したため、来園者が救急車を要請し徳洲会病院に搬送（意識あり）。
- 1/14 引地台小学校2年女児が、公園来園者（外国人女性ペルー人）がつれてきたフサオマキザルに噛まれ、左手2カ所挫創（切り傷）他、挫傷（全体的にアザ）。警察と少女の保護者を呼び、少女は藤沢市民病院に救急搬送。
- 3/13 30～40代男性（市関係業社の方）が倒れ、徳洲会病院へ救急搬送。意識が朦朧とし、頭痛を訴えていた。

③特記事項

- 5/20 平成広場にて衰弱したソメイヨシノが強風により倒木。
→5/21に平成広場の枯損木調査を行い、倒木や折れ枝や落下枝の可能性のある（可能性の高い）ソメイヨシノ4本伐木（5/20倒木処理1本含む）、10本枯枝下ろしを5/22、23に実施。
- 8/2 大和警察署生活安全課情報より、「本日21時に引地台公園で100人規模の決闘がある。公園管理者として承知しておくことと様子見をしてほしい」とのこと。20～22時頃、市職員と財団職員が巡回。異常は無かった。公園周辺に10台以上の警察車両は配置され、20～30人程度の警察官が警備にあたっていた。翌日も巡回したが公園内に施設破損等の異常は無かった。
- スケートボード（園内）注意
令和広場を中心としたスケートボードの注意は、令和7年度は、令和5、6年度と比較し激減した。職員、警備員、警察官、引地台中学校先生と連携を取りながら、辛抱強く継続的に少年達に注意を行った成果が表れた。

（月別件数）

令和7年度

4月 0回、 5月 0回、 6月 1回、7月 0回、8月0回、9月0回、
10月 0回、11月 0回、12月 0回、1月 1回、2月1回、3月1回 計4件

令和6年度 計24件

令和5年度 計68件

3 引地台温水プール立体駐車場の管理業務

（1）維持管理の実施状況

引地台温水プール立体駐車場の適正な管理運営を行った。

（2）その他

12/15、16

駐車場スロープ部の壁面修繕

2/8

降雪のため立体駐車場屋上面及びスロープ部の除雪作業実施

0 1 公園施設等の管理業務の実施状況

4 有料公園施設等の管理業務

(1) スケジュール管理業務

①スケジュール会議の開催 1 / 2 7 (書面開催)

(2) 報告・統計業務

①月報提出

(3) 情報提供事業

①ホームページの管理・運営

②情報誌の作成 (年 6 回、偶数月の 1 日に発行)

(4) 植木植栽等の剪定の実施状況

植木植栽等の剪定、草刈り・除草・落葉処理、枯損木・衰退木の伐採等の適正な管理を実施した。

別紙 1 のとおり

(5) その他

①大和スタジアム消防訓練 6 / 1 8、1 2 / 1 0

②救急車の要請

1 0 / 5 (大和スタジアム)

試合中に自打球が左目周辺に当たり、腫れあがったため救急搬送。

③つきみ野 1 号公園遊具点検

職員による定期点検

目視による遊具点検を実施した。

専門業者による定期点検 1 2 / 1 8

年 1 回、専用機器・目視・触診・打診等による遊具点検を実施した。

④特記事項

<つきみ野 1 号公園>

8 / 7

新設トイレ供用開始

1 1 / 2

高反発バッド使用禁止の周知開始 ※中体連は除く (移行期間 2 年を予定)

1 / 8

駐車場入口付近ボヤ騒ぎ、消防及び警察へ連絡

1 / 1 7

つきみ野自治会もちつき大会

1 / 21 ~ 23

野球場冬季施設整備

毎月最終日曜日

つきみ野自治会まちづくり委員会清掃活動参加

<大和スタジアム>

4 / 5、12、19

神奈川県高等学校野球春季県大会 6試合実施

5 / 3、4

首都大学野球春季リーグ戦1部 6試合実施

(観客数 1,663人)

5 / 10、11

大和市民まつり開催

6 / 21、22、24

天皇賜杯 第80回全日本軟式野球大会 神奈川県予選 9試合実施

7 / 9 ~ 18

第107回全国高等学校野球選手権神奈川大会 16試合実施

(観覧者10,581人)

7 / 19、22、23

第70回全国高等学校軟式野球選手権神奈川大会 5試合実施

8 / 9

市内中学校オールスターゲーム開催

8 / 13

第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ 2試合実施

8 / 15

神奈川県学童軟式野球選手権大会専修大学カップ 3試合実施

8 / 30

第1回日本少年野球大和大会ローリングスカップ 3試合実施

8 / 31

秋季大和市少年学童軟式野球大会コスドンカップ開会式

9 / 6・13

神奈川県高校硬式野球秋季大会 4試合実施

9 / 20

2025 横浜銀行カップ神奈川県学童軟式野球選手権大会決勝戦、閉会式

9 / 23

ローリングスカップ第1回日本少年野球大和大会 2試合、閉会式実施

10 / 14

大和市少年野球教室(財団自主事業)開催 369人参加

10/24、28～30

第66回秋季関東地区高等学校軟式野球大会 開会式、5試合実施

11/10

引地台中学校創立50周年記念式典

11/29

第23回関東地区少年野球親善交流会（大和市スポーツ少年団主催） 4試合実施

12/16～

LED照明納品及びコンコース通路照明交換

1/4～

引地台公園駐車場有料化の周知開始

1/9～

LED照明器具交換再開

2/12～3/1

照明塔LED照明交換

3/1

大和市総合スポーツ選手権大会・（一社）大和市野球連盟選手権大会開幕式

3/6、8

照明塔調光作業

3/26

照明塔照度調査

<宮久保公園>

6/8

男子トイレ大便器トイレトペーパー詰込みの悪戯

10/28

野球場旧1塁側ダグアウト周辺漏水

11/29

スポーツ広場南側住宅窓ガラスがボール飛び出しによりひび割れ、利用団体側で対応

1/28～30

野球場冬季施設整備

2/24

スポーツ広場冬季施設整備

5 補修業務実施状況

施設、設備、器具等の破損、故障、修理等

別紙2のとおり

6 委託業務実施状況

別紙3のとおり

(3) 植木植栽等の剪定の実施状況 (4) 草花・草地の管理状況

(単位：日)

	(3) 植木植栽等の剪定	(4) 草花・草地の管理状況
4月	2 6 7 10 ~ 15 18 19 20 23 24 25 30	8 12 15 21 22 23 25 29
5月	2 3 4 7 12 19 ~ 24 27	3 6 7 8 14 15 16 20 21 22 23 26 27 29
6月	1 6 7 8 9 12 ~ 23 25 ~ 30	4 5 7 9 10 12 16 23 24 28 30
7月	2 7 ~ 16 18 19 20 21 24	2 ~ 6 15 16 17 20 21 22 24 25 26 28 30 31
8月	1 2 4 ~ 10 12 ~ 17 22 ~ 28 ~ 31	1 2 5 6 14 16 18 19 20 25 27 30
9月	1 2 3 6 ~ 24 20 22 23 24 28 30	7 8 10 11 12 ~ 15 16 22 24 25 29
10月	2 3 4 5 8 9 11 13 15 ~ 19 26 27 28 30 31	3 6 7 8 9 14 15 22 28
11月	2 6 7 8 9 11 13 ~ 24 26 27 28 29 30	10 11 13 16 20 25 26
12月	4 ~ 15 17 ~ 23 25 26 27 28	2 3 4 5 10 11 13 16 17 20
1月	3 ~ 13 15 ~ 19 22 ~ 31	16 28
2月	1 ~ 6 10 ~ 25 27 28	2
3月	2 ~ 7 9 ~ 13 15 16 17 19 ~ 25 25 27 28 29 30	17 29

4 有料公園施設等の管理業務

(4) 植木植栽等の剪定の実施状況

1 つきみ野1号公園

(単位：日)

	植木植栽等の剪定	草刈り・除草・落葉処理等
4月	1 6 24	1 2 3 6 7 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 26 29 30
5月	5 9 10 13 16 18 20 23 24	1 4 9 10 13 14 15 21 22 23 27 28 29
6月	2 10 15 18 25 29	1 4 5 6 7 11 12 13 18 19 20 21 24 25 26 27 29
7月	9 13 16	2 3 4 5 8 10 14 16 17 18 19 24 25 27 28 30 31
8月		1 2 6 10 11 14 15 16 19 20 22 24 25 28 29 30
9月	5 13	2 3 4 5 7 8 12 13 17 18 19 21 25 26 27 30
10月	1 2 5 11 14 24 25	1 2 3 5 6 8 10 14 16 17 19 24 25 28 29 30
11月	2 29	2 3 6 7 8 11 12 13 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29
12月	20	1 3 4 5 6 9 10 11 12 14 17 18 19 20 23 25 26 28
1月	17 20 26	11 12 15 16 17 20 28
2月		6 11 19 20 23 27 28
3月	8 9 11 12 13 14 15 22 26	4 8 9 11 12 13 14 15 19 22 23 25 26

2 宮久保公園

(単位：日)

	植木植栽等の剪定	草刈り・除草・落葉処理等
4月	11	3 4 5 9 11 16 17 18 19 22 24 25 27 28
5月	20 30	3 7 8 9 12 15 16 20 21 26 28 29
6月	4 9 13 14 26 28	4 5 6 8 9 12 13 14 17 18 19 20 22 23 25 26 27
7月	15	3 4 6 9 10 11 12 17 18 20 21 23 24 25 26 29 30 31
8月		1 3 4 8 12 13 17 19 20 22 23 26 27 28 29 31
9月		1 3 9 10 11 14 15 18 19 23 24 25 28 29
10月	27	2 3 4 7 8 9 12 13 17 18 21 23 24
11月	1 5 15	7 13 14 18 21 24 27
12月		2 3 4 8 11 12 13 21 25 26 27
1月	21 22	
2月	26 27	
3月	4 26	12 21 26

月日	補修実施場所	補修等実施内容（プール室、更衣室、ロッカー室、機械室）
6/11	プール室	消防設備修繕
7/1	女子更衣室	洗面台水栓修繕
8/12	地下	過酸化水素水送水管補修
11/14	地下	ろ過装置補修（ろ材交換上部2層F2・F4）
11/17	プール室	プール室内橋手摺補修
3/30	地下	ジャグジーフロアポンプ修繕
3/30	地下	AHU-2-2 調節器修繕

月日	補修実施場所	補修等実施内容
4/1	野音トイレ（大使用） 平成広場ヤマトン前	アコーディオン戸扉錠不具合補修 ベンチ補修
4/4	令和広場北側	インターロッキング補修
4/26	公園北入口	花樽補修
4/27	中央園路	グレーチング補修
5/13	噴水南側、北側	タイル補修
6/5	噴水西側	タイル補修
6/6	南駐車場入口	ポール補修
6/7	噴水東側	タイル補修
6/13	噴水東側	タイル補修
6/18	平成広場北側	広場不陸調整
6/24	事務所室外機	格子補修（最北端の1台）
8/9	西女子トイレ	漏水補修
8/18	売店広場	水道補修
8/20	事務所1F女子トイレ	水道補修
9/25	野外音楽堂	控室エアコン補修
10/7	南トイレ	扉補修
10/9	園灯	公園灯修理補修（No. 3、No. 15）
10/30	南トイレ	扉補修
11/4	事務所西側	水道補修
11/5	北側駐車場	縁石補修
11/17	ゲートボール場	ベンチ補修
11/18	西トイレ	手洗い場 手すり修理
12/8	南Pフェンス側	グリーンネット補修
12/12	平成広場	堆肥置き場補修
1/14	管理事務所	倉庫屋根補修
1/15	管理事務所	倉庫屋根補修
2//6	ドカベン通り	看板補修
2//7	南トイレ	多機能トイレ便座補修
2//14	ゲートボール場	屋根の雨とい補修
2//16	ピクニック広場流れ	階段補修
3/4	児童広場	すべり台周辺不陸調整
3/5	児童広場	コンビネーション遊具部分補修
3/30	西男子トイレ	漏水補修

5 補修業務実施状況（引地台温水プール立体駐車場）

別紙 2 の 3

月日	補修実施場所	補修等実施内容
12/15、16	立体駐車場	立体駐車場スロープ壁面修繕
3/28	立体駐車場	立体駐車場整備補修

5 補修業務実施状況（有料公園施設等）

月日	補修実施場所	補修等実施内容
4/9	大和スタジアム	観覧席からの雨漏り補修
4/16	大和スタジアム	スコアボード動作不良LANケーブルC-10交換
4/24	大和スタジアム	スポーツトラクタ台車タイヤパンク修理
5/8	大和スタジアム	3 塁側人工芝張替え
5/22	大和スタジアム	L型ゲージキャスター補修
5/22、23	宮久保	スポーツ広場防砂ネット補修
6/6	大和スタジアム	夜間照明塔A塔 3 5 番補修
6/25	つきみ野	スコアボード補修
7/9	宮久保	サイクリングロード看板補修
8/8	宮久保	スポーツ広場No.4スプリンクラー修繕
8/18	つきみ野	1 塁側及び 3 塁側水道補修
8/27	宮久保	駐車場入口看板補修
9/10～12	つきみ野	階段法面土留め修繕
9/18	大和スタジアム	事務室内給湯室漏電修繕
9/30	大和スタジアム	1 塁側大扉修繕
9/30	宮久保	スポーツ広場スプリンクラーポンプ修繕
10/7	宮久保	スポーツ広場防砂ネット修繕
10/7、8	つきみ野	三角公園花壇縁石整備
10/30	大和スタジアム	事務室内給湯室小型電気式給湯器修繕
10/30	大和スタジアム	3 塁側（外野席 6）扉修繕
11/4	宮久保	野球場旧 1 塁側（川側）給水管漏水修理
11/26	大和スタジアム	Aブロックウインチワイヤ補修
12/2	大和スタジアム	3 塁側排気ファンルーム B 前煙感知器交換
12/2	大和スタジアム	1 塁側 1 F 通路消火栓バルブ側ホース交換
12/3	大和スタジアム	1 塁側及び 3 塁側選手用トイレ排水設備修理
12/9	大和スタジアム	3 塁側トイレ内手洗い P 型 B 付排水金具補修
12/17	つきみ野	マウンド後方散水栓補修

12/17	大和スタジアム	1 塁側トイレ床排水目皿内補修
12/25	大和スタジアム	防災資機材倉庫シャッター開閉不良応急修繕
1/14	大和スタジアム	1 塁側グラウンド専用入口誘導灯交換
1/21	つきみ野	野球場内距離表示板補修
2/6	宮久保	公園園路灯LED照明交換修理
2/6	大和スタジアム	2階1 塁側男子トイレ小便器センサー修理
2/6	大和スタジアム	1階3 塁側男子トイレ左側小便器漏水修理
2/9	大和スタジアム	キュービクル地絡過電流継電器交換

(施設名：引地台温水プール)

No.	実施内容	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	設備運転監視及び保守点検	年間	←											→	
2	プール監視等	年間	←											→	
3	日常清掃	年間	←											→	
4	定期清掃														
	床面表面洗浄ワックス塗布	6回/年		12		14		8		10		13		9	
	窓ガラス、スカイルーフ、内壁除塵清掃	2回/年		12						10					
	照明器具清掃	1回/年		12											
	空調機吹出吸込み除塵	1回/年											9		
5	夜間警備	年間	←											→	
6	芳香剤保守管理	年間(6回/年)		23		15		25		21		23		24	
7	水質検査														
	PH他	12回/年	17	20	19	17	20	19		20	18	15	19	19	
	総トリハロメタン	1回/年				17									
	レジオネラ属菌	2回/年					20						19		
8	ボイラー機能検査	1回/年							18						
9	ウォータースライダー保守点検	2回/年			23						14				
10	非常用発電保守点検	2回/年				21					23				
11	自動昇降機保守点検	1回/3ヶ月	4			4			10			9			
12	消防用設備保守点検	2回/年			11						26				
13	ボイラー及び付属設備保守点検	1回/年											23. 25. 26		
14	小型吸収冷凍機年間保守点検	3回/年	30				27			18					
15	可動屋根及び自動ドア保守点検	2回/年			9					14					
16	入退場管理システム保守点検	2回/年			30						15				

(施設名：引地台公園園地)

No.	実施内容	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	高・中木剪定	1回/年		↔		↔		↔						↔	※直営剪定は別紙
2	刈込み(機械)	1回/年				↔									
3	除草(人力)	1回/年													通常の1人増員
4	スズメバチ駆除	随時		↔											スズメバチトラップ
5	草花管理	2回/年		14							2				
6	草刈り(機械)	2回/年			25	↔			19	↔					
7	動物管理	年間	←											→	
8	管理監視(清掃及び巡回)	年間	←											→	
9	ゴミ収集運搬	年間	←											→	
10	ゴミ処分(可燃ごみ)	年間	←											→	
11	不燃物処理(不燃ごみ)	年間	←											→	
12	産業廃棄物運搬・処理	年間	←											→	
13	放置車両引上げ及び解体処理	随時	←											→	
14	噴水池清掃	4回/年		13		30			10					23	
15	流れ・池清掃	2回/年				28・29								18	
16	受水槽清掃	1回/年											5		
17	パトロール警備	年間	←											→	
18	駐車場開錠施錠	年間	←											→	
19	機械警備(公園管理事務所)	年間	←											→	
20	機械警備(売店)	年間	←											→	
21	遊具点検	1回/年									18				
22	噴水保守点検	4回/年		13		30			10					23	
23	井戸設備点検	2回/年				1								23	
24	水質検査(井戸水)	6回/年		13	3	1	1	2	7						
25	水質検査(飲料水)	12回/年	16	13	3	1	1	2	7	4	2	6	3	3	
26	簡易専用水道検査	1回/年		20											
27	加圧給水ユニット保守点検	2回/年					19						12		
28	放送設備保守点検	1回/年	17												
29	消防用設備保守点検	2回/年					25						24		
30	空調機保守点検	2回/年			6					20					
31	売店運営業務	年間	←											→	

(施設名：引地台温水プール立体駐車場)

No.	実施内容	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	駐車場管理(機器含む)	年間	←											→	
2	火災監視(機械警備)	年間	←											→	
3	清掃業務	年間	←											→	
4	消防用設備保守点検	2回/年			11						26				

(施設名：つきみ野1号公園)

No.	実施内容	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	施設管理等	年間	←											→	
2	ゴミ収集	年間	←											→	
3	遊具保守点検	1回/年									18				
4	樹木剪定	随時													
5	低木刈り込み	随時													
6	グラウンド整備	随時										21~23			

(施設名：大和スタジアム)

No.	実施内容	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	清掃・設備管理等														
	日常清掃業務	年間	←											→	
	床面定期清掃	2回/年			3				6						
	窓ガラス清掃	2回/年			16				14						
	入口ゲートステンレス清掃	1回/年							15						
	観覧席椅子清掃	2回/年				1・2・3							3・4		
	設備管理業務	年間	←											→	
	簡易専用水道検査	1回/年							3						
	飲料水水質検査（11項目）	1回/年											19		
	飲料水水質検査（12項目）	1回/年					25								
	飲料水水質検査（16項目）	1回/年					25								
	受水槽清掃	1回/年					18								
	ヒートポンプPAC保守点検	2回/年		12						25					
	PACエアーフィルター清掃	2回/年		12						25					
	消防設備点検（非常用発電機含む）	2回/年					25						24		
2	夜間警備	年間	←											→	
3	エレベーター保守点検	12回/年	←											→	
4	自動ドア保守点検	4回/年			4			4			12			6	
5	シャッター保守点検	1回/年										21			
6	スコアボード保守点検	1回/年			18										
7	防球ネット保守点検	2回/年		28						26					
8	放送設備保守点検	2回/年			4								25・26		
9	散水装置保守点検	1回/年			4										
10	夜間照明灯保守点検	1回/年				29~31									
11	ポンプ類保守点検	1回/年							8						
12	ラバーフェンス保守点検	1回/年											16		
13	人工芝年間管理	年間	←											→	
14	建築設備定期検査	1回/年												27	
15	防火設備定期検査	1回/年												27	
16	特殊建築物等定期検査	R4, R7												27	

(施設名：宮久保公園)

No.	実施内容	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	施設管理等	年間	←											→	
2	ゴミ収集	年間	←											→	
3	低木刈り込み・樹木剪定	随時													
4	グラウンド整備	随時										28・29			

02 公園施設等の利用者数等利用の状況

引地台温水プール

月	開場日数（日）	大人（人）	小人（人）	無料（人）	合計（人）
4	26	5,105	4,769	838	10,712
5	27	6,079	5,448	2,013	13,540
6	25	8,604	9,162	2,362	20,128
7	29	12,794	15,197	885	28,876
8	31	18,449	21,822	1,348	41,619
9	25	7,856	6,433	686	14,975
10	12	2,617	1,765	280	4,662
11	12	1,669	987	186	2,842
12	24	2,991	1,391	333	4,715
1	24	3,773	2,031	338	6,142
2	24	4,155	2,294	447	6,896
3	26	4,927	3,693	502	9,122
計	285	79,019	74,992	10,218	164,229

引地台野外音楽堂

月	利用件数（件）	利用人数（人）
4	6	191
5	13	156
6	3	90
7	0	0
8	2	60
9	5	100
10	8	145
11	7	392
12	0	0
1	1	11
2	1	1
3	8	301
計	54	1,447

引地台温水プール立体駐車場

月	利用台数（台）
4	4,226
5	4,489
6	5,348
7	6,969
8	8,240
9	4,773
10	3,361
11	3,234
12	2,553
1	3,007
2	3,346
3	4,176
計	53,722

有料公園施設

(単位：人)

月	つきみ野野球場	大和スタジアム	宮久保野球場	宮久保スポーツ広場	利用料金
4	1,736	4,166	1,971	2,060	795,750
5	1,521	20,525	1,854	1,460	1,359,550
6	1,796	3,192	2,468	1,396	814,600
7	1,631	13,294	1,791	1,475	933,350
8	1,567	5,485	1,499	1,011	924,950
9	2,139	3,358	1,894	1,611	647,450
10	1,757	4,525	1,735	1,215	1,039,250
11	2,016	6,481	2,191	1,600	1,088,600
12	1,036	3,162	955	935	876,800
1	0	2,417	0	1,121	965,800
2	0	3,168	0	1,335	952,950
3	1,693	4,217	1,270	1,560	1,044,450
計	16,892	73,990	17,628	16,779	11,443,500

03 公園施設等の利用料金の収入実績

○引地台温水プール

	令和7年度	前年度比	
利用人数（人）	164,229	+7,262	104.6%
利用料金（円）	43,037,050	-4,430,968	90.7%

○引地台野外音楽堂

	令和7年度	前年度比	
利用件数（件）	54	-2	96.4%
利用料金（円）	111,750	+14,000	114.3%

※大和市民まつり含まず

○引地台温水プール立体駐車場

	令和7年度	前年度比	
利用台数（台）	53,722	+1,027	101.9%
利用料金（円）	18,802,700	+331,800	101.8%

○有料公園施設等

	令和7年度	前年度比	
利用人数（人）	125,289	+3,525	102.8%
利用料金（円）	11,443,500	+2,057,900	121.9%

0 4 管理業務及び自主事業に係る経費の収支状況

【収入】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
市が支払う経費	239,590,000	239,590,000	0	指定管理料
利用料金収入	81,096,000	77,504,899	3,591,101	
その他収入	842,000	1,824,023	△ 982,023	出店料、自販機電気代等
その他収入（自主事業）	5,635,000	5,939,509	△ 304,509	教室参加料等
雑収入	0	135,826	△ 135,826	
収益事業からの繰入金収入	1,994,000	3,619,895	△ 1,625,895	
合 計（A）	329,157,000	328,614,152	542,848	

【支出】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
人件費	83,178,000	83,264,196	△ 86,196	
施設管理費	241,152,000	241,770,343	△ 618,343	
事業費	4,827,000	4,864,776	△ 37,776	教室等開催費
合 計（B）	329,157,000	329,899,315	△ 742,315	

収支差額（A）－（B）	0	△ 1,285,163	1,285,163	
-------------	---	-------------	-----------	--

令和7年度の収支状況は、収支差額のとおり1,285,163円の赤字決算となりました。
特に差異の大きい科目について補足説明いたします。

収入の部

- 1 利用料金収入は有料公園施設等、立体駐車場、野外音楽堂は増加、温水プールは減少となりました。

支出の部

- 1 人件費は、特に固有職員の賃金上昇により増額となりました。
- 2 施設管理費は、物価の高騰や補修業務の直営化などにより消耗品費の支出が増えています。

05 自主事業の実施状況

引地台温水プール自主事業

No	事業名	実施期間（日数）	対象	参加料（円）	参加人数（定員）
1	水中フィットネス	① 4.1～6.3 (8)	高校生以上	8,500	20 (25)
		② 11.18～1.27 (8)			20 (25)
		③ 2.3～3.31 (8)			18 (25)
2	健康いきいき	① 4.2～6.4 (8)	60歳以上	8,000	5 (20)
		② 11.13～1.8 (8)			7 (20)
3	幼児水泳教室	① 4.1～4.22 (4)	4～6歳	4,000	0 (10)
		② 4.2～4.23 (4)			10 (10)
		③ 4.4～4.25 (4)			5 (10)
		④ 5.13～6.3 (4)			6 (10)
		⑤ 5.14～6.4 (4)			10 (10)
		⑥ 5.9～5.30 (4)			9 (10)
		⑦ 11.18～12.16 (4)			10 (10)
		⑧ 11.19～12.10 (4)			10 (10)
		⑨ 11.21～12.12 (4)			10 (10)
		⑩ 12.23～1.27 (4)			4 (10)
		⑪ 12.17～1.14 (4)			8 (10)
		⑫ 12.19～1.16 (4)			9 (10)
		⑬ 2.3～3.3 (4)			10 (10)
		⑭ 1.21～2.18 (4)			9 (10)
		⑮ 1.23～2.13 (4)			10 (10)
		⑯ 2.25～3.18 (4)			10 (10)
		⑰ 2.20～3.13 (4)			11 (10)
4	小学生水泳（初級）	① 4.1～6.3 (8)	小学生	8,000	13 (25)
		② 4.2～6.4 (8)			25 (25)
		③ 4.3～5.29 (8)			15 (25)
		④ 4.4～5.30 (8)			19 (25)
		⑤ 11.18～1.27 (8)			21 (25)
		⑥ 11.19～1.14 (8)			24 (25)
		⑦ 11.20～1.15 (8)			5 (25)
		⑧ 11.21～1.16 (8)			19 (25)
		⑨ 2.3～3.31 (8)			18 (25)
		⑩ 1.21～3.18 (8)			20 (25)
		⑪ 1.22～3.12 (8)			7 (25)
		⑫ 1.23～3.13 (8)			16 (25)
		⑬ 3.24～3.27 (4)		4,000	12 (30)
5	小学生水泳（中上級）	① 4.2～6.4 (8)	小学生	8,000	21 (25)
		② 4.3～5.29 (8)			14 (25)
		③ 11.19～1.14 (8)			23 (25)
		④ 11.20～1.15 (8)			19 (25)
		⑤ 1.21～3.18 (8)			22 (25)
		⑥ 1.22～3.12 (8)			16 (25)
		⑦ 3.24～27 (4)		4,000	17 (25)
6	小学生水泳（水慣れ集中）	① 3.1～3.29 (5)	小学生	5,000	5 (15)
7	親子スキンシップ	① 4.19 (1)	3～4歳と保護者	1,500	2 (10)
		② 6.7 (1)			7 (10)
		③ 10.4 (1)			5 (10)
		④ 11.22 (1)			3 (10)
		⑤ 12.13 (1)			0 (10)
		⑥ 3.14 (1)			5 (10)

8	水泳個人指導	①	4.5～4.26 (16)	小学生以上	3,000	16 (16)
		②	5.17～5.31 (12)			12 (12)
		③	6.7～6.21 (12)			12 (12)
		④	9.20 (4)			4 (4)
		⑤	10.4 (4)			4 (4)
		⑥	11.22～11.30 (12)			12 (12)
		⑦	12.6～12.28 (32)			31 (32)
		⑧	1.4～1.25 (32)			26 (32)
		⑨	2.1～2.28 (32)			30 (32)
		⑩	3.7～3.28 (16)			16 (16)
9	幼児水泳体験	①	4.12 (1)	4～6歳	1,000	4 (10)
		②	4.12 (1)			0 (10)
		③	5.24 (1)			5 (10)
		④	5.24 (1)			4 (10)
		⑤	9.20 (1)			10 (10)
		⑥	9.20 (1)			10 (10)
		⑦	12.6 (1)			6 (10)
		⑧	12.6 (1)			7 (10)
		⑨	3.7 (1)			7 (10)
		⑩	3.7 (1)			10 (10)
10	浮いて待て体験	①	6.14 (1)	どなたでも	1,000	6 (20)
11	水泳ワンポイントアドバイス	①	4.1～3.31	どなたでも	無料	39 (-)
12	江ノ電水中ウォーキングラリー	①	12.3～2.28 (1)	どなたでも	無料	115 (-)

※水泳ワンポイントアドバイスについては夏季繁忙期を除く

No	事業名	実施期間 (日数)	対象	参加料(円)	参加人数 (定員)
13	やまとジュニアTRYアスロン	9月27日 (1)	小学3～6年生	無料	109(120)
14	HOPまつり	11月24日 (1)	プール利用者	無料	345 (-)

引地台公園自主事業

No	事業名	実施期間 (日数)	対象	参加料(円)	参加人数 (定員)
1	引地台公園バーベキューサービス	4～11月、3月	公園利用者	1人1,300～	5,306
2	引地台公園みどりのクイズ	5.5 (1)	公園利用者	無料	220
3	みんなでつくろう！花のある公園	6.11 (1)	公園利用者	無料	13
4	みんなでつくろう！花のある公園	11.12 (1)	公園利用者	無料	9
5	自然工作	10.25 (1)	公園利用者	無料	15

大和スタジアム自主事業

No	事業名	実施期間 (日数)	対象	参加料(円)	参加人数 (定員)
1	大学野球リーグ戦	5月3、4日 (2)	一般	大人 1,000 大学生高校生 500 中学生以下 無料	1,663
2	大和市少年野球教室	10月13日 (1)	野球チーム・一般	無料	369 (-)

引地台ランナーズターミナル事業

内容	詳細
1kmランニングコース	コース距離表示、案内板設置、健康遊具設置、貸しロッカー (16個)、更衣室、ストレッチスペースの設置

自主事業風景（引地台公園園地）

5月 みどりのクイズ



6月 みんなでつくろう！花のある公園



10月 自然工作



11月 みんなでつくろう！花のある公園



06 その他運営に関する事項

苦情受付、処理状況については次のとおりです。

引地台温水プール

No.	受付日	相談者	受付方法	種別	施設名	相談内容	処理日
1	5/17	利用者	お客様の声	要望	プール	25mプールは浮き具の使用を不可にしてほしい。	-
2	5/31	利用者	お客様の声	要望	プール	プール室内で腕時計の使用を許可してほしい。	-
3	12/14	利用者	メール	要望	プール	プール室内の温度をもう少し上げてほしい。	12/20
4	3/18	利用者	メール	要望	プール	更衣室に脱水機を設置してほしい。	3/24

引地台公園園地

No.	受付日	相談者	受付方法	種別	施設名	相談内容	処理日
1	通年	来園者 近隣住民	電話	苦情	芝生広場 ロータリー他	4月0回、5月0回、6月1回 7月0回、8月0回、9月0回 10月0回、11月0回、12月0回 1月1回、2月1回、3月1回 計4件 芝生広場等でスケートボードをしている少年少女（9割は引地台中学3年生）に注意を行った。 令和5年度68件→6年度24件→7年度4件 職員、警備員、警察官、引地台中学校先生と連携を取りながら、辛抱強く継続的に少年達に注意を行った成果が表れた。	随時
2	5/4	近隣住民	電話	苦情	南側 駐車場	南側駐車場付近在住の中高年女性から電話連絡、家の前に車が並んで家から車が出せない。 →警備員を配置し交通整理を行っていたが、2～3台程度並んだ程度であった。	5/4
3	6/25	公園隣接 住民	電話	要望	公園 南東部	週1～2回、平成広場で夕方に黒い大型犬を放犬している人がある。 →警備会社に巡回強化依頼	6/25

4	1/14	来園者	直接	事故	園内	引地台小学校2年8才女児が公園来園者（外国人女性ペルー人）が連れてきたフサオマキザルに噛まれ、左手2カ所挫創（切り傷）他、挫傷（全体的にアザ）。小学校（連絡と保護者の取り次ぎ）、警察、保護者を呼び、少女は藤沢市民病院に救急搬送。	1/14
5	3/23	来園者	電話	苦情	園内	60～70才代の男性より電話。「野球やサッカー等をしている少年の公園利用マナーが悪く、通行人が危険」、巡回強化を要望された。	3/23

有料公園施設等

No.	受付日	相談者	受付方法	種別	施設名	相談内容	処理日
1	5/30	利用者	電話	苦情	宮久保公園	市公園管理事務所経由、公園内を散歩中に管理人に大声で怒鳴られた。	—
2	7/9	市民	電話	苦情	つきみ野1号公園	市公園管理事務所経由、1号公園内にネズミの死骸があり、どのような管理をしているのか。	7/9
3	7/14	利用者	直接	苦情 要望	引地台駐車場	前日の高校野球の駐車場混雑時の警備員の配置、対応がよくない。	—
4	9/6 9/9 10/1	隣接路上 駐車車両	直接	苦情 要望	つきみ野 野球場	球場利用中に外野へ飛び出したボールが路上駐車していた車両へぶつかり警察を要請し、警官立会いのもと、双方で傷がないことを確認した。以後も保険対応等を求められるが施設側に瑕疵は無い旨を伝えた。	9/6 9/9 9/12 10/1 10/3
5	12/8	近隣住民	電話	苦情	宮久保 スポーツ広場	前日のグラウンド整備中の砂埃で洗濯物が汚れた。	12/11
6	3/19	近隣住民	電話	苦情 要望	スタジアム	野球場の照明が変わったようだが眩しすぎる。	—