

## 《草 花》

	植物名等	分類	内容による分類	内容	回答
1	アゲラタム	草花	育て方・植え方	花壇に植える場合の株間・肥料・管理など	植える場所に石灰を散布し、耕す。1週間後、堆肥を”植え溝”に入れ、土と混合する。肥料は化成肥料を”植え溝”に入れ土を被せて、株間は15～20cm位にして植える。夏に花が終れば切り戻し剪定をする。
2	アサガオ	草花	育て方	まく時期と育て方について	5月中～下旬まき(水に1晩漬けてから播く)。日当たりの良いところに直播するか鉢播きする。支柱を立てて育てる。
3	アジュガ	草花	育て方	日陰に植える植物を知りたい。	アジュガはほふく性で陰地のグランドカバーに良い。耐寒性にも富み丈夫である。株分けで増殖する。
4	アリッサム	草花	植え方	どのように植えたら良いか。	寒さに強い。鉢植えでも地植えでも大丈夫。
5	アルストロメリア	草花	育て方	鉢植えを室内に入れたが、これからの寒さ対策はどうしたら良いか。	寒さには比較的強いが、鉢植えはできれば冬の間軒下の暖かい所に置いた方が株張りが良くなる。水は切らさないように。春になってからは露地植えにすると良い。
6	アルストロメリア	草花	育て方	鉢植えを置くのは、室内か。軒下が良いとも聞いたが、どうしてか。	アルストロメリアは寒さに弱く、茎が枯れてしまうので、冬は室内に取り込む場合がある。但し、軒下やベランダでも南向きの陽当りの良い所なら越冬も大丈夫。
7	インパチェンス	草花	病虫害(防除)	苗を植えて3日目。虫が葉を食べたようだ。ひどいのは茎だけになっている。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 色々な虫の幼虫がつく。昼間見ても見つからないなら、ヨトウムシ(夜盗虫)の可能性が高い。</li> <li>2. ヨトウムシは、昼間は土の中に潜っていて、夜7～8時頃になると出て来て、害を及ぼす。</li> <li>3. 夜に虫を探るか、昼間に被害株の根元周りを40～50cm位、深さ2～3cm土を掘って、虫を捕殺する。それでも見つからず被害が続くようなら、殺虫剤(スミチオン乳剤1000倍)を使用する。</li> </ol>
8	インパチェンス	草花	剪定	切り戻しのしかたを知りたい。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. インパチェンスは暑さに弱いので、梅雨明け頃までに伸びすぎる位まで繁茂した場合、短く切り戻して夏越しをしやすくする。従って成長の度合いを見て枝切を行なう方が良い。</li> <li>2. 時期は7月上旬～8月上旬</li> </ol>
9	ガーデンシクラメ	草花	育て方	2年めになり、少し葉が出てきた。これからどうしたらよいか。	北風の当たらない暖かい所に置き、多少液肥も与えて育てると良い。夏は木陰の涼しい所に置くようにして保存する。
10	カサブランカ	草花	病虫害(防除)	葉に黄色い筋がついてきた	ウイルス病の疑いがある。葉に濃淡が表れたり黄変する場合は、ウイルス病のため、焼却処分するしか方法はない。
11	カランコエ	草花	育て方	いつ咲くのか。冬は外でも良いか。	ある程度の寒さには強いが、完全に外で育てるのは難しい。南向きの軒下なら育てられる。11～4月が自然開花期。

12	キキョウ	草花	植え方	どのように植えたらよいか。肥料は？	1. 露地植えは、根鉢をくずさないように植え付ける。深植えは避ける。 2. 鉢植えは5～7号位の鉢に。最下部にゴロ土を一列入れ、その上に。 3. 肥料は5月頃に置肥が良い。たくさんはやらないこと。
13	キキョウ	草花	剪定	花が終わったら切った方がよいか。植替えは必要か。	1. 花が終わっても枯れるまでは花がら摘みだけで済ませ、枯れてから剪除する。 2. 鉢植えは3～5年に植え替え。 3. キキョウは簡単には増えないが、夏の水やりに注意。過湿だと根が腐る。
14	キク	草花	病虫害(防除)	菊の先端がしおれて枯れる	キクスイカミキリムシが産卵すると枯れる。殺虫剤を散布する。
15	キク	草花	病虫害(防除)	黄色い盛り上がったような斑点が葉の裏に出てきた。病気なのか。	白さび病という病気なので、黄色くなった下葉を取り除き、サンヨール、トリフミン、ダイセンなど薬剤散布で防除する。
16	キク	草花	病虫害(防除)	アブラムシが花の中に入った。どのように防除すればよいか。	オルトラン粒剤、ダイジストン(劇薬)、ガゼット、モスピランを土壌施用する。
17	キク	草花	育て方	地植えのキクが伸びすぎて、下葉が枯れた折れてしまう。切れば良いと聞いたが、時期が遅いと咲かないのではないか。	1. 地植えの場合、5月上旬～6月上旬くらいに地上10cm位で剪定すると、その後伸長する茎がほどほどの高さになって倒れにくい。7～8月に切った場合、十分に伸びないで花が咲く。キクの花芽は日照時間の短縮でつく。 2. 美しく育てるなら、5月頃挿し芽し、根付けし、古い株は除去する。
18	キク	草花	育て方	食用菊の下葉が枯れ上がってしまった。	露地植えで、ずっと同じ場所で育てられたものは下葉が枯れ上がりやすい。病気と思われる。従って挿し芽により別の場所に植えるようにする。
19	キク	草花	育て方	茎は切った方が良いか。	霜枯れまではそのままにして、枯れてきたら根元で切る。
20	キク	草花	病虫害(防除)	葉にうどんこ病とさび病がついて、良い花が咲かない。	6月の初旬に挿し芽をして、別の土地に植え替えれば、ある程度は防げる。ただし、病虫害の防除は必ず行う必要あり。(アブラムシ・うどんこ病他の防除薬)
21	キク	草花	病虫害(防除)	キクのアブラムシ防除の薬を教えて欲しい。現在20cm位伸びている。	草花の初期成育期のアブラムシ防除に土壌施用の粒剤がある(オルトラン粒剤やダイアジノン粒剤(劇薬))。土壌施用なので生育初期には効果が高いが、大きくなると効果が落ちる。多量発生の場合は乳剤(スミチオン乳剤)の散布をしておいた方が良い。
22	キバナコスモス	草花	育て方	5月下旬にまいても大丈夫か。移植できるか。	5月下旬に蒔いてもよい。直播して間引けばよい。
23	キバナコスモス	草花	育て方	育て方	こぼれ種でよく生育するので、春自然にできたものを移植すれば良い。丈夫なので追肥のみしておけば良い。

24	クリスマスローズ	草花	増やし方	植替時期と種まき時期はいつか。また、根に毒があるのか。	植替え時期:9月下旬~10月下旬、株分けして植える 種まき:種がとれる6月頃、こぼれる前にとって種まきする。発芽は翌年になるので気をつける(水やり注意) 根にアルカロイドを含む。
25	クリスマスローズ	草花	育て方	鉢植えが根詰まりしてるので植え替えたいが、時期はいつ頃が良いか(用土はどんなものが良いか)。	9月~10月根の土を落とし、芽を折らないように株を引き抜き割り。芽を3~4芽つけ、5号鉢に植える。用土は赤玉2、腐葉土1を混合し、マグアンプKと苦土石灰を1号鉢当たり5g加えて植え込む。
26	クレマチス	草花	剪定	花が咲き終わった後は、どのようにしたら良いか。	花が終わったらツルを整理し、風通しが良いようにして、後は化成肥料を施しておくが良い。
27	クレマチス	草花	育て方	鉢植えのもので芽が伸び始めたが、鉢が小さいので植え替えたい。	植え替えるなら新しい土を使った方が良い。植えた鉢は土の面に直に置かない。何か台に置いた方が良い(ネマトーダ(地中にいる線虫)の防止)。
28	クンシラン	草花	育て方	花柄が短く咲いてしまったがどうしてか。	寒さにある程度さらしてから室内に入れないと茎が長くならない。
29	クンシラン	草花	植え方	現在8号鉢に植えてあるが、育って3本立ちになった。植替えた方が良いか。	1. 3本なら、10号位の少し大きな鉢に植えるのも良い。株分けは5~6本位になるまで待った方が、豪華で美しい。 2. 植替えは、まず前の鉢から抜き、外側の固まった根をほぐし、腐った根を取り除く。新しい鉢には鉢底石を2~5cm位の厚さに入れ、その上にクンシランの根鉢を入れ、隙間に用土を流し込む。
30	クンシラン	草花	育て方	植え替えのしかた。	植替えは2年に1回位で、5月頃株分けと兼ねて行なうと良い。
31	クンシラン	草花	育て方	上手く育たないのはなぜか。植え替えは?	1. 育ちが悪いのは、水はけが悪く根腐れを起こしているからと思われる。 2. 赤玉土の大だけで植えるのが良い。植替えは花後の4~5月、遅くても6月、約1ヶ月後から固形肥料を月一回置肥する。 3. 夏は植木の下や朝日のみ当たる場所。冬は室内が良い。
32	コスモス	草花	育て方	いつ頃まいて、どのように育てたら良いか。	まき時は5~6月。草丈を低くするには、わい性種を選ぶか7月中下旬頃遅まきにする。また挿し芽をしても良い。直蒔きし、間引いて育てるが、肥料を多く与えないこと。
33	サルビア	草花	育て方	手入れ方法	乾燥に注意する。肥切れしないように追肥を時々するが8月は施さない。枯れた花茎は切り取り、長い茎は切り戻して形を整える。
34	サルビア	草花	育て方	鉢に播いてあるが、どのように育てたら良いか。	ポット移植(赤玉と腐葉土の混合したもの)するか、直植えする。遅まきなので追肥を2~3回して早く大きくしたい。密植気味に植えて花を咲かせる。

35	シクラメン	草花	育て方	シクラメンを来年も咲かせたいが、どのように管理すればよいか。	1. 7月中旬くらいの梅雨明けまではそのままにして、梅雨明け頃になると葉が枯れてくる。休眠する。 2. 7～9月中旬くらいまで軒下等雨の当たらないところに置いて乾燥させる。 3. 9月中旬頃になったら灌水を再開し、発芽してきたら肥料をやる。シクラメンは多肥を好む。置き肥に、時々灌水を兼ねて液肥でもよい。 ※本来は再発芽させるとき、新しい土に植える。
36	シクラメン	草花	育て方	花の終わった株で葉が枯れてしまったが、後はどのように管理したら良いか。	そのまま、木の下で涼しい所で秋まで管理し、9月中旬頃になったら別の鉢に植え替えて育てる。
37	シクラメン	草花	育て方	ガーデニング用(耐寒性)シクラメンの植え方について。深く植えた方が良いか。(地植え)	球根に薄く土がかぶる程度の深さに植え、腐葉土などを敷き詰める。
38	シクラメン	草花	育て方	昨年鉢植えのシクラメンは、葉ばかり繁って、花を持たない。どのようにすればよいか。	昨年のものであれば9月頃より成長してくるので、植替えをする。その後肥料を施し、しばらくは涼しい所で、10月下旬頃より日当たりの良い所で管理する。窒素肥料が多すぎると葉ばかり茂るので、リン酸分の多い肥料を与える。暖かい室内で管理すれば1月以降花を咲かせる。
39	シクラメン	草花	育て方	室外で大丈夫か。管理方法は。	ガーデン用ミニシクラメンは外でも育つが、普通は室内。水は乾いたら与え、肥料は液肥又は固形の化成肥料を与える。
40	シクラメン	草花	育て方	ミニシクラメンと大型シクラメンの管理の仕方	ミニシクラメンは風の当たらない日当たりの良い屋外でも冬を越す。大きいシクラメンは屋内で管理。1～2回追肥しながら日の当たる暖かい所で管理する。
41	シクラメン	草花	施肥	肥料は与えた方が良いか。	長い間咲き続けるものは、葉の状態を見て色が薄くなってきたら、リン酸分の多い肥料を追肥する。シクラメンは液肥を月2～3回与えると良い。
42	シクラメン	草花	育て方	昨年のシクラメンの花が咲かない。	年を越して2年目のシクラメンは一般家庭で育てていると、3～4月咲きとなる。今後十分肥料をやって育てれば、中旬頃までに咲いてくる。
43	シクラメン	草花	病虫害(防除)	窓際のシクラメンは、中心部に白いカビが多く発生しているが防げないか。	昼夜の温度差が激しいことから、おそらく灰色かび病が発生したものと思われる。防ぐ方法としては、置場を変えて、温度差の少ない場所に移し、病葉や花柄を早めに切り取るようにする。完全には防げない。
44	シクラメン	草花	診断	窓際のシクラメンが、すぐにグニャリとなる。どうしたらピンとなるか。	今の置場は昼間陽当たりが良すぎるので、昼夜の温度差が大きすぎて荒れてしまう。灌水は底面給水の方が良い。
45	シバザクラ	草花	育て方	古くなって枯れあがってきている。どのようにすれば良いか。	9月に先端の良い所をとって、挿し芽をポットにする。翌春この苗を整地して植え替えば良い。
46	シャクヤク	草花	病虫害(防除)	鉢づくりをしているが、つぼみはつくが花が咲かない。植替えは昨年春に行った	つぼみをたくさんつけないように1茎1花にする。灰色かび病かと思われるので、ベンレート、サンヨールなどを散布する、肥料(油粕+骨粉)を充分施す

47	シャクヤク	草花	育て方	つぼみが1本の茎に数個ついているが、何個くらい残したらよいか。	1本の茎は、頂点のつぼみをひとつだけ残して、摘み花しないと来年の立芽がよいものにならない。
48	シャクヤク	草花	育て方	鉢植えにしてベランダで楽しみたいが、できるか。	1. 大鉢(直径40~50cm×深さ30~40cm)であればできる。 2. 3~4年経ったら植え替えが必要になるかもしれない。 3. 肥料は3月頃1回(バラの肥料がよい)を施す。
49	シュウメイギク	草花	育て方	庭に植えてあるが、花が終った後茎はそのままで良いか。	1. 葉が青い間はそのままにしておき、枯れてきたら株元から切ると良い。 2. 茎ごと手で引き抜くと根株までとれてしまう。 3. 定植3~4年経つと、どんどん増殖する。必要以外は抜き取る方が良い。
50	シュウメイギク	草花	育て方	花が咲き出した。どう管理したら良いか。	1. 地植えであれば茎が枯れるまでそのままにして、茎が枯れてから切除する。 2. 肥料はやらない方がややコンパクトになる。 3. 地下茎が伸びて増える。
51	シュウメイギク	草花	施肥	肥料や植え替えの方法	1. シュウメイギクは野草の一つ。できれば土が持っている力だけで育てたい。肥料をやるとしても春1回、少しでよい。肥料が多いと背丈が高くなり、倒れてしまう。3年位で植替えをした方がよい。 2. 鉢植えで何年も伸びなく花も咲かないのは、根詰まり。11~2月位に植替えをすること。
52	スイセン	草花	育て方	スイセンの葉が伸び放題になっている。いつ切ったらよいか。	品種にもよるが、理想的には、全体が黄化したら切ってよい。
53	スイセン	草花	診断	鉢に植え育てているが、球根がだんだん小さくなって育たない。肥料が不足しているのか。	1. 球根は花が終ってから葉が枯れるまでの間に育つ。 2. 球根は子ども(子球)がついて増えて行くので、毎年掘上げて選別した方がよい。(2~3年に1度でも) 3. この球根栽培で良くないのは庭土である。腐葉土を30~50%混ぜること。排水・通気が良くなり、肥料も効いてくる。
54	スイセン	草花	その他	球根の貯蔵方法	掘りあげたら日陰でよく乾燥し、網に入れて北側の涼しい所に吊るして貯蔵する。
55	セイヨウオダマキ	草花	植え方	苗入手。移植を嫌うというが、難しいのか。	オダマキは直根性で、移植は深く丁寧に行う必要がある。従って決まった場所に植付けたい。
56	ゼラニウム	草花	病虫害(防除)	ゼラニウムの鉢に白くて大きい虫がいる。悪さをするのか、その土はもう使えないのか。	1. コガネムシの幼虫で、根を食害する。見つけ次第潰すこと。 2. 鉢をくずすことが出来なければ、スミチオン乳剤1000倍液を灌水代わりに灌注するとよい。 3. 土は虫を除けば使用できるし、一度干せば虫も居なくなる。
57	ダリア	草花	育て方	鉢植えダリアの管理。冬ほりあげるのか	アブラムシに注意する。殺虫剤の粒剤をまく。肥料を施し、水切れさせないようにする。冬に掘り上げて植え替えるのがよい。

58	チューリップ	草花	育て方	花柄取りと掘り上げはいつ頃がよいか。	花柄は茎まで切らず、花だけをとるようにする。掘り上げは葉の色が緑でなくなってから球根と分けずに掘り上げ、茎ごと束ねて日陰につるして球が自然に取れるようになるまでそのままにしておく。
59	チューリップ	草花	育て方	花が咲き終わったら茎は切ったほうがよいか。	1. 花が終わったら花茎は切り取ったほうがよい。切ることによって実になる養分が球根の肥大に移り、大きな球根になる。 2. 7月頃葉が枯れたら掘り上げ、大きい球根のみ収穫し、小さいのは棄てたほうがよい。 3. 植えっぱなしでも良い。但し、子どもがたくさん出て、葉は出るが花が咲くのは少ない。それでも3年たてば咲くようになる。 4. 4～5年に一度は掘り上げて小さい球根は整理したほうが良い。
60	チューリップ	草花	その他	球根の貯蔵方法	掘りあげたら日陰でよく乾燥し、網に入れて北側の涼しい所に吊るして貯蔵する。
61	チューリップ	草花	診断	プランターに植えたが、蕾が上がってきたのに白くなって開かない。どうしてか。	球根を植え付けてから、今までに水が不足した為に花が咲かなくなった。
62	ナバナ	草花	育て方	まき時と管理の方法	9～10月に直まき又はポットまき。5～6cmの間引きをする。アオムシに食害されるので、オルトランなどを散布する。
63	バーベナ	草花	植え方	苗を入手。すぐ植えた方がよいか。	穴を掘り腐葉土を入れ、植付けること。
64	ハナショウブ	草花	植え方	苗で花の色がわかるか。植え方の方法はどうか。	1. 花の色はわからないが、葉の形状の違いで多少は区別される。 2. 植える場所は畑地がよい。 3. 株分けして植え付けた方がよい。そのまま植えるとだんだん同心円状に拡大し中心部が空いてくる。その時には植替える方がよい。
65	ハナタバコ	草花	育て方	子どもの学校の卒業記念に種をまいたが、発芽しなかった。どのようにすれば良いのか。	タネが小さいので覆土しない。本葉が出るまで、底面給水で育てる。10度以下では生育しない。
66	ハボタン	草花	育て方	どのように管理したらよいか。	日当たりの良い所で灌水をたっぷりしておく。
67	パンジー	草花	診断	葉に白いウドン粉状のものがついていて。病気か。	うどんこ病と思われる。これから気温が低下してくるので、心配ない。気になるならふき取っておけばよい。
68	パンジー	草花	病虫害(防除)	育たずに、小さくなって枯れていく。肥料はやっていない。	ウイルスによる病気。抜き取って新しい苗を植え替えた方がよい。アブラムシが媒介するので、つかないように駆除する。(春先発生するのでオルトラン粒剤などで防除する。)

69	フウセンカズラ	草花	育て方	種子を採ったが、いつ蒔いたら良いか。	地温が20℃以上になる5月。早く蒔いても発芽しない。
70	プランターの虫	草花	病害虫(防除)	草花や大葉などが、ヨトウムシにやられる。	1. ヨトウムシは夜に出て喰害する。昼間は土に潜っているから、夜出てきた所を捕まえる 2. 他のアオムシ類の場合、良く観察して捕殺する。 3. 葉は園芸店で入手できる。ベランダで多数の発生はないので、良く観察してください。
71	フリージア	草花	植え方	球根を入手。植付方法と施肥について知りたい。	1. 地植えでプランターでも、腐葉土を入れ土とよく混ぜて、球根を3倍位の深さに植える。 2. 施肥は化成肥料を株元にパラパラと撒くだけでよい。 3. 3~5年くらい経ったら掘りあげて植え替える。その時にも腐葉土をたっぷり入れる。
72	プリムラ	草花	育て方	鉢・土・肥料はどんなものがよいか。水やりの仕方も知りたい。	鉢は深鉢かプランター。土は赤玉土に腐葉土を3割位混ぜたものを使用する。肥料は液肥・化成・有機固形肥料何でも良いが、やり過ぎは葉ばかり茂るので注意。水は土が乾いたら与える程度。
73	プリムラ・ジュリア	草花	育て方	越冬するか。	秋から出廻り越冬する。少し寒さが強いと傷むこともある。
74	プリムラ・マラコイデス	草花	育て方	土は何が良いか。再生土を使ったことがあるが、よくなかった。	市販の培養土はよく育たない。赤玉土と腐葉土、牛ふん、バーミキュライトなどの混合土を使うとよい。咲いた鉢をそのまま地面に置くと、種が落ちて自然に芽が出てくる。それを間引いて移植を数回行って育てても良い。
75	ベゴニア	草花	増やし方	ベゴニアの赤色が欲しいが挿木ができるか。	ベゴニアは簡単に出来る。
76	ペチュニア	草花	病害虫(防除)	ナメクジ、ダンゴムシの防除について	ナメクジにはビールなどで誘引して殺す方法、或いは「ナメトックス」など誘殺剤による方法がある。ダンゴムシの害は少ないが、必要なら「グリーンベイト」などを撒いて誘殺する。
77	ペチュニア	草花	育て方	これからの手入れ方法	花がらを摘み、枯れた下葉を取り、挿し芽で増殖できる。肥料は暑い時期はやらない。ベンレート、オルトラン等で病害虫を防除する。水切りは週2回程度を目安とする。込み合ってくれば摘芯をする。
78	ペチュニア	草花	病害虫(防除)	白い小さな虫が飛び出す。どうしたら防げるか。オルトラン粒剤をやっているが。	オンシツコナジラミという外来の虫で色んな植物につく。温室等、年中暖かい所で年間を通じて発生するが、気温が下がると少なくなる。防除は殺虫剤を散布。手軽な方法はスプレー式のオルトランなどを葉裏に付着しているあたりに噴霧する。週1回のペースで何度も。
79	ポーチュラカ	草花	増やし方	増やし方を知りたい。	挿し芽をする。7~8cmを切り、赤玉土に挿しておき、乾き気味に管理する。

80	ポーチュラカ	草花	育て方・植え方	花壇に植える場合の株間・肥料・管理など	植える場所に石灰を散布し、耕す。1週間後、堆肥を植え溝に入れ、土と混合して浅植えする。株間は15～20cm位にして植える。肥料は化成肥料を植え溝に入れ、土を被せて植え込む。夏に花が終れば切り戻し剪定をする。
81	マーガレット	草花	診断	木製プランターに植えている。花が咲き終わって花茎が枯れたようになっているが、病気ではないか。次に咲く茎は見えない。	花が咲き終わると枯れてくる。そのまま十分枯れるまで置いておくと、種子が採れる。花が終ったら摘んで、次に出てくる脇芽に花が次々と咲く。これから順次咲いていくと思う。
82	ユリ	草花	育て方	花が終ったあとの管理はどうすれば良いか。	品種にもよるが、かのこ百合系統であれば、花柄だけ切り落とし、肥料として化成肥料を施肥しておく。カサブランカの系統は根元の回りに腐葉土を撒いて乾かないようにする。その他も同様。
83	ユリ	草花	植え方	球根を植えたい。球根の土(市販)で植えても良いか。	1. 球根用土でも良いし、自分で赤玉土に腐葉土を20%位混ぜて植えても良い。 2. やや深めに(球根の厚みの3～5倍)植えること。 3. 肥料は、芽が出始めた時と、花後に。化成でも置肥でも良い。 4. 毎年又は3年に1回の植替え。茎葉が枯れてきたら掘上げ、球根を取り出し、生子(きご:ユリやコンニャクの類の地下の茎に出る玉状の芽)は別に育てること。
84	ラミウム	草花	育て方	育て方	有機質が多い湿った場所で夏の日差しを防げる所が良く、つる状にどんどん伸びるのでさし葉で増殖する。3～6月に化成肥料を施すと良い。
85	ルコウソウ	草花	育て方	まき時期と育て方	5月中旬～下旬に吸水させてまく。定植6月中旬。管理は適当につるを間引く。肥料を多く与えると花がつかない。
86	ルコウソウ	草花	育て方	種をもらってまいたらよく発芽した。手入れの仕方は。	ルコウソウはアメリカ原産のつる性一年草 つるが絡めるように支柱を立て、肥料は控えめにやり、日当りの良い所で育てる。
87	ルコウソウ	草花	育て方	ツルの成育は良いが花が咲かない。	ツル性のものは、窒素肥料が多いとツルばかり伸びて花芽を持たない。リン酸肥料を施すか、ツルの勢いが止まるのを待てば、やがて花が咲くようになる。
88	ルコウソウ	草花	育て方	昨年蒔いたらよく花が咲いた。取っておいたものをまきたいが、いつが良いか。	夏の花なので、4月下旬以降に鉢に蒔き、間引きや移植で、丈夫な苗にして植えれば小さい花が長く咲きます。
89	ワイルドフラワー	草花	植え方	植付けの方法	地面を軽く耕耘し(できれば腐葉土を散布)よく耕して、その上に種子を散布。もう一度表面を均し、軽く押さえておく。15種類の種子の混合で、1ヶ月以上たって発芽する。肥料は10～15cm位に育ってから散布するのが良い。