

## 《タ行》

	植物名等	分類	内容による分類	内容	回答
1	ダイコン	野菜	育て方	ダイコンも土寄せをしたほうがよいのか。	ダイコンも土寄せを2回はやりたい。その方が大きくなるし、排水も良くなって立派なものができる。
2	ダイコン	野菜	病虫害(防除)	葉を食害する虫がいる。	ヨトウムシの害と思われる。オルトランの散布をする。
3	ダイコン	野菜	病虫害(防除)	根が腐ってしまう。原因はなにか。	根が軟化して腐敗し、悪臭を放つなら軟腐病か。薬剤散布を10日おき位に行うようにする。
4	ダイモンジソウ	山野草	育て方	寒いので植木の下に置いている。屋内に入れなくても大丈夫か。	野草の1つ寒さには強い。冬の間は乾燥に注意。雨が少ない場合は灌水が必要。
5	ダイモンジソウ	山野草	育て方	苗で入手。増やしたいが種子は取れるか。	種子を採るのは難しい。鉢を大きくし、3~4年に1回植え替えをすると、株が大きくなり株分けができる。肥料はやらない方がよい。
6	ダイモンジソウ	山野草	育て方	1~2年しかもたない。どうしてか	山野草のため、夏期の熱帯夜と高温と乾燥を嫌う。夏は涼しく風通しの良い所に置く。できれば、霧吹きをすると良いと思われます。
7	タケ	庭木	植え方	大鉢にモウソウダケを植えてくれと頼まれたが、今の時期でも良いか。	1.「竹は2・4・6・9・11月(ニシムクサムライ)」と言う諺があり、また県西地方では「木は6月竹は8月に切ると枯れ易い」とも言われる。参考書には春2~3月か8月とあるが、2月頃か10~11月が安心。 2. 山、庭などから掘上げるには、相当広め深めに掘って根を十分に確認してから切り進めた方がよい。
8	タツナミソウ	山野草	その他	どのようにして増殖するのか。	種がこぼれ自然発芽して増殖する。
9	タマネギ	野菜	その他	たまねぎの収穫は早いといけないのか。	表面が黄色くなる前に収穫すると、貯蔵性が低下する。完全に着色し、茎が自然に倒れるようになってから茎曲げを行い、その後収穫するとよい。
10	タマネギ	野菜	植え方	苗を購入したが、既に長く伸びすぎている。苗の先を切りつめて植えても良いか。	苗は草丈が20~25cm、太さが4~5mmのものがよい。伸びすぎたものは間引きが適度に行われなかったもの(徒長苗)と思われる。切りつめて植えるのは良くないので、そのまま植える。タマネギは覆土は2~3cmと浅くし、よく踏みつけて植えるとよく育つ。

11	タマネギ	野菜	病虫害(防除)	11月に植付けたが、黄色くなって所々枯れる。	11月頃株元に卵を産みつけたタマネギバエが発生したと思われる。「ダイシトン」を植えつけ時に株元に蒔いておく。枯れたものは引き抜き、植え替える。
12	ダリア	草花	育て方	鉢植えダリアの管理。冬ほりあげるのか	アブラムシに注意する。殺虫剤の粒剤をまく。肥料を施し、水切れさせないようにする。冬に掘り上げて植え替えるのがよい。
13	チャ	庭木	病虫害(防除)	ケムシの防除法について	ツバキ科に発生、食害する。4～5月、8～9月の2回発生。スミチオン1000倍液などを散布して防除する。
14	チューリップ	草花	育て方	花柄取りと掘り上げはいつ頃がよいか。	花柄は茎まで切らず、花だけをとるようにする。掘り上げは葉の色が緑でなくなつてから球根と分けずに掘り上げ、茎ごと束ねて日陰につるして球が自然に取れるようになるまでそのままにしておく。
15	チューリップ	草花	育て方	花が咲き終わったら茎は切ったほうがよいか。	1. 花が終わったら花茎は切り取ったほうがよい。切ることによって実になる養分が球根の肥大に移り、大きな球根になる。 2. 7月頃葉が枯れたら掘り上げ、大きい球根のみ収穫し、小さいのは棄てたほうがよい。 3. 植えっぱなしでも良い。但し、子どもがたくさん出て、葉は出るが花が咲くのは少ない。それでも3年たてば咲くようになる。 4. 4～5年に一度は掘り上げて小さい球根は整理したほうが良い。
16	チューリップ	草花	その他	球根の貯蔵方法	掘りあげたら日陰でよく乾燥し、網に入れて北側の涼しい所に吊るして貯蔵する。
17	チューリップ	草花	診断	プランターに植えたが、蕾が上がってきたのに白くなって開かない。どうしてか。	球根を植え付けてから、今までに水が不足した為に花が咲かなくなった。
18	ジンチョウゲ	庭木	剪定	大きな株になったので切り詰めたいがどうか。	1. 植えている環境にもよるが、葉が全部無くなるような切り方はしない方がよい。 2. 一枝ごと葉を一枚残すようにして剪定した方がよい。 3. 毎年行なうこと
19	ツゲ	庭木	病虫害(防除)	1. 葉を閉じる虫がいる 2. 剪定したいがいつが良いか。	1. 葉を閉じるのはハマキムシ。少なければ手で潰す。多ければスミチオン乳剤1000倍液を散布。 2. 庭木の剪定は6月と10月。花の咲くものは、10月の剪定は軽く徒長枝を除くのみ。

20	ツゲ	庭木	病虫害(防除)	庭木に白い綿様のものがたくさんついて、触ると青白い虫が飛ぶ。その一部がハーブにもついた。これは何なのか。	1. アオバハゴロモという植木につく虫。悪さをする虫ではないが、白い綿が目立つ。 2. 防除は、6月上旬頃にスミチオン乳剤1000倍液を散布すると良い。
21	ツゲ	庭木	病虫害(防除)	葉を食害される。いつ防除すれば良いか。	4~5月に発生し、6月に成虫が発生してからも年3~4回発生する。スミチオン1000倍液を散布して防除する。
22	土づくり	その他	土づくり	100㎡位の畑で、①土作りはどうすればよいか、②コケが生えてくる。	①土作りは、よく耕す、良質な有機物(堆肥・腐葉土)を入れる、土の化学的性質(酸度)を良くする。苦土石灰の混入が基本。 ②コケが生えるのは、排水が悪く、いつもじめじめしているから。
23	ツツジ	庭木	剪定	垣根に植えている。昨年末植木屋さんに剪定してもらったら、今年花が咲かなかった。剪定に適した時期は？	1. 梅雨明けまでが剪定(枝)の適期。 2. 夏の間は、徒長枝を切る位。10~11月に軽く手直しする位とする。 3. 植木屋さんは型を整えるのを中心とするから、花が咲かないことがある。2年目からは咲くと思う。
24	ツツジ	庭木	育て方	植えて5~6年になるが、根元の土は流れ、樹勢もよくない。雑草もからまっている。植え直したいがいつ頃が良いか。	植えなおしは3月が良い。掘上げた跡に腐葉土を入れて混ぜ、植えなおす。掘り上げた株根をバラバラにして雑草を取り除くと良い。
25	ツバキ	庭木	病虫害(防除)	昨年の夏から秋に、葉先が黒く枯れるものが多く出た。どのように対処すればよいか。	斑点や葉先が枯れる(新葉)病気の場合は殺菌剤(トップジンM)を散布する。アブラムシ等がついた場合は殺虫剤で防除する。
26	ツバキ	庭木	病虫害(防除)	チャドクガの薬剤散布時期はいつか。	年2回、6月上旬頃と7月下旬頃発生するので、まず害虫を発見し、切り取って焼くのが得策である。薬剤散布は虫を見てから行えばよいが、虫が小さいうちに行うのが大事である。
27	ツバキ	庭木	病虫害(防除)	枝を切りたいがいつがよいか	6月と10月ごろがよい。
28	ツバキ	庭木	病虫害(防除)	1. 葉を閉じる虫がいる 2. 剪定したいがいつが良いか。	1. 葉を閉じるのはハマキムシ。少なければ手で潰す。多ければスミチオン乳剤1000倍液を散布。 2. 庭木の剪定は6月と10月。花の咲くものは、10月の剪定は軽く徒長枝を除くのみ。
29	ツバキ	庭木	剪定	背丈を低くしたい。どのように剪定すれば良いか。切る時期は？	剪定は花が咲き終わったらすぐ行う。切りつめる場合は切り戻し剪定か刈込み剪定する。花を休ませて深く切り込めばより低くできる。

30	ツバキ	庭木	診断	庭植のツバキ、樹高2m位。最近になって葉が枯れ、黒くなって落ちてしまった。	樹の根元を調べてみる。オガクズ様のものが出ていたら、テッポウムシ(カミキリムシ)によるものと考えられる。樹の根元(地上50cm位から下)を調べ、穴が見つかったら針金でつつくと良い。
31	ツバキ	庭木	植え方	ツバキを移植したいが、いつ頃どのようにしたら良いか。	移植は春、入梅時と秋になる。秋は10月頃、土をよくつけて移植し、支柱を立て動かないようにする。乾燥を防ぐため敷きわらをする。
32	ツバキ	庭木	病虫害(防除)	新芽の先が黒くなっている。これは病気か。	1. 症状としては風ずれ、何かが当たったと思われる。その後、病気の発生も考えられる。 2. 防除は風ずれの原因物(回りの木の枝など)を取り除くこと。又、新芽の時、殺菌剤を散布する。 3. 見た目は汚いが実害はないので、10月以後に枝先の枯れた所だけ剪枝すると良い。
33	ツバキ	庭木	病虫害(防除)	チャドクガがたくさんついた。薬を散布した方が良いか。	1. チャドクガは人にかぶれを起こすので指定衛生害虫になっている。抜け殻でも成虫の鱗粉でもかぶれる。発生初期に見つけたら、すぐに防除すること。 2. 年に2回発生する。(6月頃と8月頃)6月発生が多ければ、8~9月に大発生となる。 3. 発生の確認の仕方...黄色の2cm位の蛾を夕方に見かけたら、その後2~3週間で幼虫が発生する。この幼虫は高い所でなく、高さ1m~1.5m位の葉裏に産卵し、1~2令位までは1枚の葉についており、3~4令になると樹全体に拡大する。
34	ツバキ	庭木	植え方	四季咲き椿の鉢植えが20~30cm位になっている。植替えした方が良いか。	鉢植えは3~5年に1回植替えるのが良い。用土は持ち合わせの土・黒土・赤玉土を混ぜて用いる。盆栽は毎年12~2月頃。赤玉土が良い。
35	つるバラ	庭木	剪定	つるバラがいっぱいになり、古い茎は黄色になっている。剪定はどのようにしてやるのか。	1. 剪定の時期は12月が良い。 2. 古くなり主枝は褐色になると、樹勢も弱るので茎の更新が必要。それには根元から出た新しい茎(シュートという)を伸ばし、これに主茎を交代させて古い主茎は切る。 3. 主茎から出た花枝は適宜間引くと良い。
36	つるバラ	庭木	剪定	植えて2年位。つるがどんどん伸びるのに、花が全然咲かないのはどうしてか。	つるバラの花はつるが伸び、そのつるより出た枝に花がつく。植えて何年も花が咲かないならば、台木が伸びたのかもしれない。台木でなくてもつるから出た枝を剪定してしまつたら花はつかない。
37	ディフェンバギア	観葉	育て方	弱ってきてしまった。	直射日光に当てず、明るい日陰に置く。肥料は液肥や置き肥。水は乾いてから与える程度、乾き気味でよい。暑い時期は野外に出してもよい。挿木や株分けで増やせる。

38	デュランタ	庭木	育て方	デュランタをもらい、外に置いたが、芽が出てこない。	デュランタはやや寒さに弱く、東京では無加温の温室で越冬可能だといわれている。従って寒さが厳しい場合、芽を吹いてこなければ枯れていると考えたほうが良い。強い霜や雪にあて凍らないように管理する。(5度以上で管理したい)
39	デンドロビウム	洋ラン	育て方	花が終わってからの管理方法について	花柄を切り取って、5~8月は水を切らさず、液肥を月に2~3回施す。又休眠期は水とは少なめで、肥料はやらない。夏期は、半日陰の涼しい場所に置く。冬は室内の明るくて暖かい場所におく。
40	デンドロビウム	洋ラン	病虫害(防除)	家に入れたらハエのようなものがついてしまった。どうすれば良いか。	ベニカ又はオルトランなどのスプレー式殺虫剤を散布する。
41	デンドロビウム	洋ラン	育て方	管理方法について	冬は寒いので室内で育てるが、4~10月は戸外で日に充分当てる。3月に新芽が伸び始めたら、3日に1回水を与える。4~6月にハイポネックス液肥を月2回位与える。11月頃花芽が出始めたら、13℃以下の温度に3週間当てる。
42	ドウダンツツジ	庭木	診断	枝が折れたので、よく見てみると、枝の元に木屑が出ていた	おそらくカミキリムシが中に入ったものと思われるので、薬剤を注入しておいた方がよい。
43	ドウダンツツジ	庭木	剪定	数年、刈り込みをしていないので小さくしたい	一度に刈り込むと枯れ枝ができるので、まず6月下旬に一度刈り込んでおき、後は葉が落ちてから一定の大きさに刈り込むようにする。
44	ドウダンツツジ	庭木	剪定	垣根に植えている。昨年末植木屋さんに剪定してもらったら、今年花が咲かなかった。剪定は今頃が良いと聞いたがどうか。	1. 梅雨明けまでが剪定(枝)の適期。 2. 夏の間は、徒長枝を切る位。10~11月に軽く手直しする位とする。 3. 植え木屋さんは型を整えるのを中心とするから、花が咲かないことがある。3年目からは咲くと思う。
45	ドウダンツツジ	庭木	病虫害(防除)	1. 葉を閉じる虫がいる 2. 剪定したいがいつが良いか。	1. 葉を閉じるのはハマキムシ。少なければ手で潰す。多ければスミチオン乳剤1000倍液を散布。 2. 庭木の剪定は6月と10月。花の咲くものは、10月の剪定は軽く徒長枝を除くのみ。
46	トキソウ	山野草	育て方	どのように管理すればよいか。	1. 置き場所と乾燥に注意。肥料は固形の化成はやめ、液肥で4月と9月のみ。自然に近く育てるのがよい。 2. 植替えは今の鉢がいっぱいになってからでよい。時期は冬の間(2月頃) 3. 真夏の置き場所に注意。
47	トキワマンサク	庭木	植え方	挿木した。新芽が5~6cm伸びている。今後どのようにしたら良いか。	マンサクは発根後の芽の伸びが良くないので、来年6月頃新芽の伸びを確認して移植すると良い。

48	トマト	野菜	植え方	植床のつくり方	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. まず深さ30cm位の溝を掘る。</li> <li>2. その溝にコンポストを5～6cm位の厚さに敷く。その上にたい肥を4～5mあたり1袋散布し、その上に化学肥料1m当り50g位を散布</li> <li>3. 掘上げた土を3分の1位を溝に戻し、軽く攪拌する。</li> <li>4. その後土寄せをして高さ15～30cm位、巾4～50cmの畦を作る。</li> <li>5. 苗は4月下旬～5月上旬頃定植する。</li> <li>6. 5～6月になって、伸び出したら20日位の間隔で追肥を行う。</li> </ol>
49	トマト	野菜	育て方	野菜の土作り、肥料の施し方、管理について	4月中に耕耘し、植床をつくっておく。5月上旬にトマト、キュウリは接木苗を購入して定植する。発育を見ながら追肥や誘引等を行い管理していく
50	トマト	野菜	育て方	良い苗を購入したい。どこで購入するのが良いか。どんな苗が良いか。	1. 種苗会社で品種のよく分かる種を購入する。2. 農協や園芸店で徒長していないがっちりした苗を選ぶ。出来れば接ぎ木苗が良い。
51	トマト	野菜	育て方	育て方	植溝をつくり堆肥を充分に入れ、化成肥料を加えて混合して植える。葉かきをして育て、ビニールで雨よけ栽培しても良い。
52	トマト	野菜	土作り	プランターでトマトの栽培をしたい。牛ふん堆肥でよいか。	プランターでも畑でも、堆肥は十分入れたほうがよい。プランターの場合、赤土と堆肥の半々の混合でプランターに3分の1位入れたら、化成肥料(大匙1杯くらい)を撒き、その上に更に用土を入れる。
53	トマト	野菜	育て方	トマトの手入れと施肥、消毒について	芽かきをし、誘引する。実がついて玉が少し大きくなれば追肥して土寄せをする。アブラムシの防除をする。
54	トマト	野菜	病虫害(防除)	アブラムシがついた。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. トマトは病虫害がつきやすい。しかし完全に防ぐのは大変だが、できるだけ少なくすることは可能である。</li> <li>2. 早期発見、早期防除を基本とする。</li> <li>3. 農薬は園芸店で売っているものでよい。野菜には土壌施用の粒剤は使用しないほうがよい。</li> <li>4. 有機農薬、例えば木酢液は化学農薬に比べれば効果は低い。要は使い方。</li> <li>5. 病気は予防第一、しかし発生を認めたら殺菌剤を散布するのがよい。</li> </ol>
55	トマト	野菜	施肥	肥料はいつ施したらいいか	最初から多肥すると花は咲いても着果しないので、第1花房がピンポン球位に大きくなったら追肥する。
56	トマト	野菜	育て方	摘芯はした方が良いか。途中で、強く誘引したためくびれて、上に伸びなくなってしまう。どのようにすれば良いか。ミニトマトは何本立てが良いか。	4～5段で二葉を残して摘芯する。上に伸びない場合には脇芽があればそれを伸ばす。出ない場合は脇芽を切って挿し木で仕立てる。1～2段はとれる。ミニトマトは3本立て位に仕立てる。

57	トマト	野菜	施肥	プランターで栽培している。追肥をしようと化成と鶏ふんを購入。両方やって良いか。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. プランター栽培では堆肥又は腐葉土を用いる方が良い。</li> <li>2. 鶏ふんはハウレンソウ・コマツナ等、葉物に使うなら良い。</li> <li>3. 追肥は化成で1株大きじ1杯位。20日に1回位が良い。</li> </ol>
58	トマト	野菜	育て方	ミニトマトを遅くまでとるにはどうするか。	土づくりを十分行い、堆肥や牛ふんを使用する。芽かきした枝を挿し芽しておく、先のトマトが弱ってきた頃新しくたくさん取れだす。
59	トマト	野菜	病虫害(防除)	トマトの実が白くなる。	カリ欠乏症のような症状が出ている。カルシウムの過剰とカリ欠乏が疑われる。(土壌分析をしてみると良い)
60	トマト	野菜	施肥	リン酸肥料は、土に直接より堆肥に混ぜる方が良いと言われた。堆肥とは鶏ふんのことか。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. リン酸肥料は、土に直接触れると吸着されて肥効が出にくいので、効果を出す為に堆肥に混ぜて施すのが良い。</li> <li>2. 野菜類は長期間に亘って収穫するので、堆肥を十分用い、化成肥料も10～15の高度化成に、リン酸肥料(熔リン)を少量追加する。</li> <li>3. 堆肥はその材料によって牛ふん堆肥、豚ふん堆肥とあり、一般的には牛ふん堆肥が主である。</li> <li>4. 鶏ふん堆肥はその性質から堆肥としてよりも速効性の肥料と考えて、葉物への利用が良い。</li> </ol>