

令和6年度 維持管理に関する状況

施設の名称	大和市一般廃棄物最終処分場(No. 6)
施設種類	一般廃棄物最終処分場
施設の設置場所	大和市上草柳46-1外
施設の概要	敷地面積 11,073(㎡) 埋立面積 8,637(㎡) 全体容量 61,385(㎡)
残余埋立容量	※最終覆土実施後、平成29年11月に埋立終了しました。

埋立処分量 (t)	埋立物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	焼却灰	埋立終了											
	不燃物破碎残さ												
	覆土												
遮水工点検	点検日	30日	31日	28日	30日	30日	27日	29日	29日	26日	31日		
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好		
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
調整池(原水ピット)点検	点検日	30日	31日	28日	30日	30日	27日	29日	29日	26日	31日		
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好		
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
浸出液処理設備点検	点検日	30日	31日	28日	30日	30日	27日	29日	29日	26日	31日		
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好		
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

平成28年6月末で焼却灰の搬入は終了しました。
埋立終了後、令和3年1月より上部を公園として利用しています。

令和6年度 最終処分場放流水分析結果

※単位：mg/L（大腸菌群数を除く）

試料採取日		4月19日	5月14日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月22日	12月13日	1月17日		
報告書作成日		5月8日	5月23日	7月2日	7月26日	9月2日	10月3日	10月28日	12月6日	1月6日	1月31日		
水質汚濁規制物質	規制基準値（※）												
p H	5を超え9未満	7.5	7.0	7.2	7.7	7.4	6.6	7.1	7.3	7.7	7.5		
B O D	600未満	19	7.2	11	15	9.8	13	5.9	3.6	18	17		
C O D	---	57	47	48	49	40	55	18	36	50	55		
S S	600未満	5	2	4	4	6	13	4	2	4	5		
大腸菌群数	---	1 未満	5	4	4	1 未満	88	440	2	1 未満	1 未満		
カドミウム	0.1以下	---	---	0.003 未満	---	---	---	---	---	0.003 未満	---	---	---
シアン	1以下	---	---	0.1 未満	---	---	---	---	---	0.1 未満	---	---	---
鉛	0.1以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
六価クロム	0.5以下	---	---	0.02 未満	---	---	---	---	---	0.02 未満	---	---	---
ヒ素	0.1以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
総水銀	0.005以下	---	---	0.0005 未満	---	---	---	---	---	0.0005 未満	---	---	---
アルキル水銀	検出されないこと	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---
P C B	0.003以下	---	---	0.0005 未満	---	---	---	---	---	0.0005 未満	---	---	---
トリクロロエチレン	0.3以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
テトラクロロエチレン	0.1以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
ジクロロメタン	0.2以下	---	---	0.02 未満	---	---	---	---	---	0.02 未満	---	---	---
四塩化炭素	0.02以下	---	---	0.002 未満	---	---	---	---	---	0.002 未満	---	---	---
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	---	---	0.004 未満	---	---	---	---	---	0.004 未満	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン	0.2以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン	3以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	---	---	0.006 未満	---	---	---	---	---	0.006 未満	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	---	---	0.002 未満	---	---	---	---	---	0.002 未満	---	---	---
チウラム	0.06以下	---	---	0.006 未満	---	---	---	---	---	0.006 未満	---	---	---
シマジン	0.03以下	---	---	0.003 未満	---	---	---	---	---	0.003 未満	---	---	---
チオベンカルブ	0.2以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
ベンゼン	0.1以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
セレン	0.1以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
有機リン	0.2以下	---	---	0.05 未満	---	---	---	---	---	0.05 未満	---	---	---
銅	1以下	---	---	0.05 未満	---	---	---	---	---	0.05 未満	---	---	---
亜鉛	1以下	---	---	0.05	---	---	---	---	---	0.05 未満	---	---	---
鉄（溶解性）	3以下	---	---	0.11	---	---	---	---	---	0.14	---	---	---
総クロム	2以下	---	---	0.05 未満	---	---	---	---	---	0.05 未満	---	---	---
マンガン（溶解性）	1以下	0.05 未満	0.23	0.10	0.10	0.17	0.37	0.05 未満	0.96	0.08	0.11		
ニッケル	1以下	---	---	0.05 未満	---	---	---	---	---	0.05 未満	---	---	---
フッ素	8以下	---	---	0.5 未満	---	---	---	---	---	0.5 未満	---	---	---
ヘキサン抽出物質	5以下（鉱油系）	---	---	2	---	---	---	---	---	1	---	---	---
	30以下（動植物系）												
フェノール	0.5以下	---	---	0.05 未満	---	---	---	---	---	0.06	---	---	---
ぼう素	10以下	---	---	0.4	---	---	---	---	---	0.7	---	---	---
1,4-ジオキサン	0.05以下	---	---	0.05 未満	---	---	---	---	---	0.05 未満	---	---	---
三窒素（アンモニア性窒素）	380未満（※1）	---	---	8.7	---	---	---	---	---	13	---	---	---
三窒素（亜硝酸性窒素）		---	---	0.1 未満	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---
三窒素（硝酸性窒素）		---	---	0.1 未満	---	---	---	---	---	0.1 未満	---	---	---
ヨウ素消費量	220未満	---	---	56	---	---	---	---	---	0.5 未満	---	---	---

「大和市下水道条例 条例第22号（昭和32年大和町条例第9号）」

※1 計算方法：アンモニア性窒素×0.4 + 亜硝酸性窒素 + 硝酸性窒素

※は7月14日に試料採取したものの分析結果

令和6年度 最終処分場地下水上流側（※）分析結果
（※）一般家庭の井戸水を借用しています。

※単位：mg/L

試料採取日		4月19日	5月14日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月22日	12月13日	1月17日		
報告書作成日		5月8日	5月23日	7月2日	7月26日	9月2日	10月3日	10月28日	12月6日	1月6日	1月31日		
水質汚濁規制物質	環境基準値（※）												
カドミウム	0.003以下	---	---	0.0003 未満	---	---	---	---	---	0.0003 未満	---	---	---
シアン	検出されないこと	---	---	不検出（0.1未満）	---	---	---	---	---	不検出（0.1未満）	---	---	---
鉛	0.01以下	---	---	0.005 未満	---	---	---	---	---	0.005 未満	---	---	---
六価クロム	0.05以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
ヒ素	0.01以下	---	---	0.005 未満	---	---	---	---	---	0.005 未満	---	---	---
総水銀	0.0005以下	---	---	0.0005 未満	---	---	---	---	---	0.0005 未満	---	---	---
アルキル水銀	検出されないこと	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---
P C B	検出されないこと	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---
クロロエチレン*2	0.002以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
トリクロロエチレン	0.03以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
テトラクロロエチレン	0.01以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
ジクロロメタン	0.02以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
四塩化炭素	0.002以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	---	---	0.0004 未満	---	---	---	---	---	0.0004 未満	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	---	---	0.0004 未満	---	---	---	---	---	0.0004 未満	---	---	---
チウラム	0.006以下	---	---	0.0006 未満	---	---	---	---	---	0.0006 未満	---	---	---
シマジン	0.003以下	---	---	0.0003 未満	---	---	---	---	---	0.0003 未満	---	---	---
チオベンカルブ	0.02以下	---	---	0.002 未満	---	---	---	---	---	0.002 未満	---	---	---
ベンゼン	0.01以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
セレン	0.01以下	---	---	0.002 未満	---	---	---	---	---	0.002 未満	---	---	---
ふっ素	0.8以下	---	---	0.08 未満	---	---	---	---	---	0.08 未満	---	---	---
ほう素	1以下	---	---	0.02 未満	---	---	---	---	---	0.02 未満	---	---	---
1,4-ジオキサン	0.05以下	---	---	0.005 未満	---	---	---	---	---	0.005 未満	---	---	---
亜硝酸性窒素	10以下 *1	---	---	0.05 未満	---	---	---	---	---	0.05 未満	---	---	---
硝酸性窒素		---	---	5.0	---	---	---	---	---	5.1	---	---	---
塩素イオン	---	8	8	7	8	8	8	9	9	8	9		
電気伝導率	---	25	24	25	25	24	26	24	25	25	26		

（※）「地下水の水質汚濁にかかる環境基準について 環境庁告示第10号 平成9年3月13日」
*1 計算方法：硝酸イオン×0.2259 + 亜硝酸イオン×0.3045
*2 H29.4.1より塩化ビニルモノマーからクロロエチレンに名称変更

令和6年度 最終処分場地下水集水ピット分析結果

※単位：mg/L

試料採取日		4月19日	5月14日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月22日	12月13日	1月17日		
報告書作成日		5月8日	5月23日	7月2日	7月26日	9月2日	10月3日	10月28日	12月6日	1月6日	1月31日		
水質汚濁規制物質	環境基準値（※）												
カドミウム	0.003以下	---	---	0.0003 未満	---	---	---	---	---	0.0003 未満	---	---	---
シアン	検出されないこと	---	---	不検出（0.1未満）	---	---	---	---	---	不検出（0.1未満）	---	---	---
鉛	0.01以下	---	---	0.005 未満	---	---	---	---	---	0.005 未満	---	---	---
六価クロム	0.05以下	---	---	0.01 未満	---	---	---	---	---	0.01 未満	---	---	---
ヒ素	0.01以下	---	---	0.005 未満	---	---	---	---	---	0.005 未満	---	---	---
総水銀	0.0005以下	---	---	0.0005 未満	---	---	---	---	---	0.0005 未満	---	---	---
アルキル水銀	検出されないこと	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---
P C B	検出されないこと	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---	---	---	不検出（0.0005未満）	---	---	---
クロロエチレン*2	0.002以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
トリクロロエチレン	0.03以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
テトラクロロエチレン	0.01以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
ジクロロメタン	0.02以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
四塩化炭素	0.002以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	---	---	0.0004 未満	---	---	---	---	---	0.0004 未満	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	---	---	0.0004 未満	---	---	---	---	---	0.0004 未満	---	---	---
チウラム	0.006以下	---	---	0.0006 未満	---	---	---	---	---	0.0006 未満	---	---	---
シマジン	0.003以下	---	---	0.0003 未満	---	---	---	---	---	0.0003 未満	---	---	---
チオベンカルブ	0.02以下	---	---	0.002 未満	---	---	---	---	---	0.002 未満	---	---	---
ベンゼン	0.01以下	---	---	0.0002 未満	---	---	---	---	---	0.0002 未満	---	---	---
セレン	0.01以下	---	---	0.002 未満	---	---	---	---	---	0.002 未満	---	---	---
ふっ素	0.8以下	---	---	0.08 未満	---	---	---	---	---	0.08 未満	---	---	---
ほう素	1以下	---	---	0.02 未満	---	---	---	---	---	0.02 未満	---	---	---
1,4-ジオキサン	0.05以下	---	---	0.005 未満	---	---	---	---	---	0.005 未満	---	---	---
亜硝酸性窒素	10以下 *1	---	---	0.05 未満	---	---	---	---	---	0.05 未満	---	---	---
硝酸性窒素		---	---	0.60	---	---	---	---	---	0.33	---	---	---
塩素イオン	---	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満		
電気伝導率	---	18	18	16	13	14	13	12	14	14	16		

（※）「地下水の水質汚濁にかかる環境基準について 環境庁告示第10号 平成9年3月13日」

*1 計算方法：硝酸イオン×0.2259 + 亜硝酸イオン×0.3045

*2 H29.4.1より塩化ビニルモノマーからクロロエチレンに名称変更